

PŘEHLED PRODUKTŮ

Více než jen produkty.
Přesně pro váš domov.



ELK
WINDOWS

Okno je více než jen stavební prvek.
Je to světlo, *design*, ochrana a komfort
v jednom. Naším cílem je vyrábět produkty,
které nejen splňují nejvyšší standardy –
ale stanovují nové.



Michael Janetschek
Jednatel ELK WINDOWS

Okna **4**

Dřevohliníková okna	4
Dřevěná okna	8
Plasthliníková okna	10
Plastová okna	12

Posuvné dveře **14**

Dřevohliníkové posuvné dveře	14
Dřevěné posuvné dveře	14
Plasthliníkové posuvné dveře	15
Plastové posuvné dveře	15


Vchodové dveře **16**

Dřevohliníkové sendvičové dveře	16
Dřevěné sendvičové dveře	18
Dveře ze stařeného dřeva	20
Dřevohliníkové rámové dveře	22
Dřevěné rámové dveře	24
Plasthliníkové dveře	26
Plastové dveře	27

Kontakt **28**

Dřevo & hliník – dokonalé spojení.

Promyšlená kombinace přírodního dřeva a odolného hliníku – funkční, trvanlivá, tvarově stálá. Čtyři designové linie pro maximální flexibilitu, kvalitu a architektonickou svobodu.



VISION 200

0,74 W/m²K

Uw

1,0 W/m²K

Uf

0,5 W/m²K

Ug

74 %

LT

0,026 W/m²K

ψ

54 %


g

35 dB (až 45 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost



CUBE 300

0,74 W/m²K

Uw

1,0 W/m²K

Uf

0,5 W/m²K

Ug

74 %

LT

0,026 W/m²K

ψ

54 %


g

35 dB (až 45 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost



EDGE 500

0,74 W/m²K

U_w

1,0 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,026 W/m²K

ψ

54 %


g

35 dB (bis 45 dB)

Schallschutz

bis RC2

Einbruchschutz



ONE PREMIUM

0,78 W/m²K

U_w

1,1 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,026 W/m²K

ψ

54 %

g

35 dB (bis 46 dB)

Schallschutz

bis RC2

Einbruchschutz



STRATOS PLAN B

0,77 W/m²K

U_w

1,1 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,026 W/m²K

ψ

54 %

g

35 dB (bis 44 dB)

Schallschutz

bis RC2

Einbruchschutz

Dřevo v té nejkrásnější podobě.

Tři designové linie, jeden cíl: styl, efektivita, komfort. Přirozená estetika se zde spojuje s moderní technologií – pro okna, která inspirují.



INOVA 80

0,83 W/m²K

Uw

1,1 W/m²K

Uf

0,6 W/m²K

Ug

74 %

LT

0,028 W/m²K
 ψ
54 %

g

34 dB (až 45 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost



PASSIV 92

0,72 W/m²K

Uw

1,0 W/m²K

Uf

0,5 W/m²K

Ug

74 %

LT

0,025 W/m²K
 ψ
54 %


g

35 dB (až 46 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost



RENO

0,83 W/m²K

U_w

1,1 W/m²K

U_f

0,6 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,028 W/m²K

ψ

54 %

g

34 dB (až 45 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost

Výkon, který přetrvává. Design, který chrání.

Naše plasthliníková okna spojují snadnou údržbu, vysokou účinnost a odolnost s elegantním hliníkovým opláštěním – pro moderní bydlení s dlouhou životností a stylem.



Q12 PREMIUM ALU

0,72 W/m²K

U_w

0,96 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,030 W/m²K

ψ

54 %

g

35 dB (až 48 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost



UNITY ONE

0,82 W/m²K

U_w

1,2 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,030 W/m²K

ψ

54 %


g

35 dB (až 43 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost



Q12 ALU VERBUND

0,72 W/m²K

U_w

0,96 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

67 %

LT

0,030 W/m²K

ψ

56 %

g

39 dB (až 48 dB)

Zvuková izolace

až RC2

Bezpečnost

Chytrá. Úsporná. Jednoduchá.

Chytrá volba pro všechny, kteří chtějí spojit moderní bydlení, energetickou účinnost a výborný poměr ceny a výkonu.



Q10 PREMIUM

0,72 W/m²K

U_w

0,96 W/m²K

U_f

0,5 W/m²K

U_g

74 %

LT

0,030 W/m²K

ψ

54 %

g

35 dB (až 48 dB)

Zvuková izolace


až RC2

Bezpečnost



Technologie, která nadchne. Design, který přetrvá.

Ať už moderní, klasické nebo zcela individuální – naše zdvižně posuvné dveře ve čtyřech variantách se přizpůsobí každé architektonické představě.



HS PREMIUM DŘEVOHLINÍK

0,73 W/m²K

U_w

0,5 W/m²K

U_g

až 400 kg

Křídlo



HS DŘEVO NATUR

0,71 W/m²K

U_w

0,5 W/m²K

U_g

až 400 kg

Křídlo



HS 88 TOP ALU PLASTHLINÍK

0,94 W/m²K

U_w

0,5 W/m²K

U_g

až 400 kg

Křídlo



HS 88 TOP PLAST

0,94 W/m²K

U_w

0,5 W/m²K

U_g

až 400 kg

Křídlo

Pevná konstrukce. Čistý design.

Plnohodnotná konstrukce, zcela zarovnaný vzhled a dokonalá symbióza dřeva a hliníku – odolné, snadno udržovatelné a precizní do posledního detailu.



SOLUTION 100

až 0,91 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



SOLUTION FLAT

až 0,81 W/m²K

Ud

až 200 kg

Křídlo


0,5 W/m²K

Ug



Masivní myšlenka. Precizní provedení.

Ať už klasické nebo zarovnané v ploše – naše dřevěné sendvičové dveře spojují stabilitu, přirozenost a technickou přesnost. Pro vstupy s charakterem a trvalou hodnotou.



HT 80

až 1,0 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



HT 92

až 0,84 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



HT FLAT

až 1,0 W/m²K

Ud

až 200 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug

Dvoje dveře. Jedno silné vyjádření.

Ať už čistě dřevěné, nebo v kombinaci s hliníkem na rámu – rustikální vzhled starého dřeva, technická propracovanost a moderní výraz tvoří vstupy s charakterem a dlouhou životností.



SUNSEITN

až 1,0 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



SUNSEITN ALU

až 1,0 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



Dva designy. Jeden příslib kvality.

Ať už klasicky masivní, nebo minimalisticky zarovnané – kombinace dřeva, hliníku a precizní techniky vytváří dveře s elegancí, odolností a trvalou hodnotou.



NATUR ALU 100

0,80 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



NATUR ALU FLAT

0,80 W/m²K

Ud

až 200 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



Masivní dřevo, nově definované.

Troje dveře, tři osobnosti – přirozené, kvalitní a výjimečné. Každý model spojuje řemeslnou preciznost, trvalou hodnotu a architektonický výraz pro domovy s charakterem.



NATUR 80

0,88 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,6 W/m²K

Ug



NATUR 92

0,78 W/m²K

Ud

až 160 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



NATUR FLAT

0,80 W/m²K

Ud

až 200 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug

Dvojitá síla. Trvalá krása.

Uvnitř efektivní plast, zvenku odolný hliník – pro vynikající tepelnou izolaci, moderní vzhled a dlouhodobou funkčnost v každodenním provozu.



Q12 VITAM ALU

0,82 W/m²K

Ud

až 120 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



Jednoduše silné. Připravené na všechno.

Moderní, efektivní a snadno udržovatelné – plastové dveře s elegantním stylem, vysokou izolační schopností a výborným poměrem ceny a výkonu.



Q10 VITAM

0,82 W/m²K

Ud

až 120 kg

Křídlo

0,5 W/m²K

Ug



Ve 4 krocích k nabídce na míru

Okna a dveře jsou dlouhodobou investicí. Zde najdete nejdůležitější otázky a odpovědi, které vám pomohou udělat správné rozhodnutí.



1. Provedení poptávky

Dejte nám vědět, jaké požadavky má váš projekt.



2. Naplánování schůzky

Naši odborníci vás budou kontaktovat a poskytnou vám individuální poradenství.



3. Dotek kvality naživo

V showroomu ELK WINDOWS se můžete přímo seznámit s našimi řešeními.



4. Získání nabídky

Vaše nabídka na míru – dokonale přizpůsobená vašemu stavebnímu projektu.

Společně tvoříme budoucnost.

Ať už máte konkrétní dotazy, nebo jen první představu – jsme tu, abychom společně našli to nejlepší řešení. Navštivte nás nebo využijte kontaktní formulář na našem webu – těšíme se na váš projekt!

E-mail

office@elkwindows.com

Telefon

800 720 750

Adresa

Strkovská 297; 391 11 Planá nad Lužnicí

Impressum / Tiráž

ELK Windows s.r.o.

Strkovská 297

391 11 Planá nad Lužnicí

E-Mail: office@elkwindows.com

Web: www.elkwindows.com

Jednatel: Ing. Michael Janetschek

IČ: 28116330

DIČ: CZ28116330

Všechna zobrazená provedení a ilustrace jsou chráněna autorským právem.

Tisk, kopírování nebo jakékoli jiné použití – i částečné – je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti ELK Windows s.r.o. Vyhrazeny změny a tiskové chyby.

Zobrazení mohou obsahovat volitelné doplňky. Barevné odchylky jsou možné z důvodu tisku.

Za obsah odpovídá: ELK Windows s.r.o.

Foto: ELK, Shutterstock, Unsplash

Vizualizace: ELK

Vydání: 03/2026

