VCHODOVÉ DVEŘE

Víc než jen dveře.
Vítejte ve Vašem domově.

ELK WINDOWS

Dveře jsou víc než jen stavební prvek. Jsou symbolem *bezpečí, designu a funkčnosti v jednom*. Naším cílem je vytvářet dveře, které nejen splňují ty nejvyšší nároky – ale samy určují nové standardy.

Michael Janetschek
Jednatel ELK WINDOWS

O nás 4

Vchodové dveře 12

Dřevohliníkové sendvičové dveře 16
Dřevěné sendvičové dveře 24
Vchodové dveře stařené 34
Dřevohliníkové rámové dveře 42
Dřevěné rámové dveře 50
Plasthliníkové dveře 60
Plastové dveře 64

Barvy & povrchy 68

Lazury pro dřevo & dřevohliník 70
Hliníkové barvy & dekory 72
Plastové dekory 74

Kliky & kování 78

Rozetové kování 80
Štítkové kování 81
Garnitury k madlům 82
Venkovní madla 83

E-Key - chytré otevírání 84

Kontakt 88

O NÁS

Dveře nově promyšlené. Budoucnost jasně před očima.

ELK WINDOWS znamená moderní přístup, nekompromisní kvalitu a technologickou dokonalost. To, co kdysi začalo jako tradiční výrobní závod, je dnes součástí jedné z nejinovativnějších stavebních skupin v Evropě – s jedinou vizí: stát se značkou oken a dveří budoucnosti.

VÝHODY

Víc než jen dveře.
Víc než současnost – budoucnost.

ELK WINDOWS není o průměru, ale o dokonalosti.
Vyvíjíme dveře, které zvládnou víc – technologicky, funkčně i esteticky.
Pro lidi, kteří myslí dopředu. Pro domy, které udávají směr.

Kvalita, kterou cítíte

Naše dveře jsou vyrobeny z certifikovaných materiálů z Rakouska a Německa. Regionální výroba, nejvyšší standardy a precizní zpracování – pro opravdovou kvalitu zvenku i zevnitř.

Inovace spojená se zkušeností

Více než 30 let vyvíjíme okna a dveře s nejmodernější technologií a odborným know-how. Neustále tak posouváme hranice funkce a designu.

Komplexní servis od začátku do konce

Od plánování až po realizaci jste v nejlepších rukou. Naši odborní partneři vás provedou celým procesem – spolehlivě, efektivně a s citem pro detail.

Důvěra, která trvá

Více než 50 000 staveb po celé Evropě s jasnou vizí důvěřuje značce ELK WINDOWS.
Naše dlouholetá zkušenost je zárukou odolných, bezpečných a trvale krásných

Bezpečnost na nejvyšší úrovni

Naše dveře standardně poskytují vysokou úroveň ochrany a lze je doplnit o další bezpečnostní prvky – pro pocit jistoty a klidné bydlení.

Stvořené pro generace

Kvalitní materiály a promyšlená konstrukce zajišťují, že naše produkty zůstávají pevné, funkční a estetické po mnoho let – odolné vůči času i počasí.

HISTORIE

Inovace po celé generace.

Od řemesla k technologickému lídrovi.

Naše společnost byla založena před 35 lety jako malý řemeslný podnik a postupně se vypracovala mezi přední výrobce moderních okenních a dveřních systémů. Každý náš krok poháněla touha po inovaci a nekompromisní kvalitě.



Skupina ELK KAMPA: Silní společně.

Jako součást ELK KAMPA Group těžíme ze sdíleného know-how a synergického propojení odborníků. Díky tomu dokážeme vyrábět špičkové produkty s maximální přesností, efektivitou a technologickým náskokem.

Inovace, které přesvědčí

Sázíme na technologie budoucnosti a udržitelné materiály, abychom vytvářeli řešení, která nadchnou – dnes i zítra.

HOM

12

BLANCK

VCHODOVÉ DVEŘE

Design. Ochrana. Budoucnost.

Vchodové dveře ELK WINDOWS spojují architektonickou eleganci s nejmodernější technologií. Udávají vizuální tón, poskytují nejvyšší úroveň bezpečnosti a díky vynikající izolaci přinášejí dlouhodobý, udržitelný komfort bydlení – den co den, rok co rok.

Víc než jen dveře.
Pokrok pro váš domov.

ELK WINDOWS spojuje špičkovou technologii výroby, chytrý design a ověřenou kvalitu. Výsledkem je systém, který přináší komfort bydlení na nejvyšší úrovni.

Kvalita, která přetrvá desetiletí.
Prémiové materiály, precizní zpracování a maximální energetická účinnost – vše navrženo pro dlouhodobé pohodlí a spolehlivost.

Inovace, které určují nové standardy.
Technologie, která přesvědčí: chytré funkce, vylepšená tepelná izolace a minimalistický rámový design pro moderní architekturu.

Když se design spojí s funkčností.
Úzké profily, čisté linie a maximální světlo – estetická řešení, která podtrhují charakter současné architektury.

Ověřeno více než 50 000krát.
Prověřené, zdokonalené a vyladěné – naše okna a dveře dokazují už přes 30 let svou sílu a spolehlivost v tisících staveb po celé Evropě.

PŘEHLED PRODUKTŮ

Pro každý požadavek.
Pro každý domov.

Naše vchodové dveře nabízíme v několika provedeních – každé s vlastním charakterem, dokonalou technologií a nekompromisním designem.

Dřevohliníkové sendvičové dveře

To nejlepší z obou světů: uvnitř masivní design, zvenku ochranný hliník – dokonale zarovnané do jedné roviny.

Tepelná izolace Ud
až 1,0 W/m²K

Izolace skla Ug
až 0,5 W/m²K

Dřevěné sendvičové dveře

Klasická masivnost s výrazným architektonickým stylem. Vchodové dveře s osobností.

Tepelná izolace Ud
až 1,0 W/m²K

Izolace skla Ug
až 0,5 W/m²K

Stařené dřevo

Rustikální elegance, moderní technologie, jedinečná estetika.

Tepelná izolace Ud
až 1,0 W/m²K

Izolace skla Ug
až 0,5 W/m²K

Rámové dřevohliníkové dveře

Zvenku odolnost, zevnitř přírodní krása. Ideální volba pro ty, kteří chtějí spojit technickou dokonalost s teplem domova.

Tepelná izolace Ud
až 0,77 W/m²K

Izolace skla Ug
až 0,5 W/m²K



Masivní dřevo

Přírodní materiál v jeho nejčistší podobě – hřejivý, útulný a plně přizpůsobitelný.

Tepelná izolace Ud
až 0,86 W/m²K

Izolace skla Ug
až 0,6 W/m²K

Plasthliníkové dveře

Snadná údržba, odolnost vůči povětrnosti a tvarová stálost – chytré řešení pro moderní stavby.

Tepelná izolace Ud
až 0,82 W/m²K

Izolace skla Ug
až 0,5 W/m²K

Plastové dveře

Funkční, osvědčené a ekonomické – ideální vstup do kvality ELK WINDOWS.

Tepelná izolace Ud
až 0,82 W/m²K

Izolace skla Ug
až 0,5 W/m²K

DŘEVO-HLINÍKOVÉ PLNÉ VSTUPNÍ DVEŘE

Stabilní konstrukce. Jasný design.

Plná konstrukce křídla, zarovnaný design a dokonalá symbióza dřeva a hliníku. Pro moderní architekturu, která ukazuje svůj charakter v každém detailu – odolná, nenáročná na údržbu a silná do poslední spáry.

Dlouhá životnost & nenáročná údržba
Vysoce odolný hliníkový vnější plášť splňuje to, co slibuje – trvale krásný, snadno udržovatelný a mimořádně odolný vůči povětrnostním vlivům.

Dvojitá síla – dřevo & hliník
Uvnitř vytváří teplé dřevo příjemnou atmosféru, zvenku chrání hliník dlouhodobě před počasím, časem i opotřebením.

Odolnost se setkává s estetikou
Plnoplošná konstrukce křídla spojuje maximální stabilitu s čistým, moderním designem – pro architekturu, která zanechává dojem.

Moderní plošný vzhled
Zarovnané dveřní křídlo podtrhuje puristickou architekturu a dokonale ladí s moderními fasádními koncepty.

DŘEVOHLINÍKOVÉ VCHODOVÉ SENDVIČOVÉ DVEŘE

Dřevo & hliník – dokonalé spojení.

Dvě designové varianty pro maximální flexibilitu a nejvyšší kvalitu.

Solution 100

Silné designové řešení ze dřeva a hliníku – minimalistické, odolné a vizionářské.

Solution Flat

Nová definice zarovnaného designu – dokonale čistý vzhled bez kompromisů.

DŘEVOHLINÍKOVÉ VCHODOVÉ SENDVIČOVÉ DVEŘE

Solution 100

Solution 100 spojuje architektonickou čistotu s výraznou hmotností a jistotou v detailu. Dveře, které vyzařují charakter – hranaté, minimalistické, prémiové. Masivní dřevo a hliník se tu propojují do designového prvku, který definuje vstupní prostor.

Dřevěná sendvičová konstrukce
Vícevrstvé dřevěné desky s ocelovým jádrem – tvarově stálé, odolné a s přirozenou regulací vlhkosti.

Automatický zámek
Automatické pětinásobné uzamykání – bezpečné, pohodlné a tiché.

High-End hliníkové opláštění
Vysoce odolný hliník vůči povětrnostním vlivům, barevně stálý a snadno udržovatelný – trvale elegantní vzhled.

Designové varianty
Možnost individuálního provedení s výběrem barev, struktur a aplikací.

Tepelně izolační práh s těsnicí lištou
Zateplený, bezbariérový a odolný proti povětrnostním vlivům – pro energeticky úsporné bydlení s komfortem.

Vnější

Vnitřní

Masivní dřevo se snoubí s moderním hliníkem
Uvnitř zaujme vícevrstvě lepené dřevo s přirozenou texturou a teplým přírodním dojmem. Zvenku chrání robustní hliníkový krycí panel před vlhkostí, sluncem i časem. Dveřní křídlo s hladkým, zarovnaným povrchem a jasnou linií se dokonale začleňuje do moderní fasády.

Síla v čisté formě.
S masivní dřevěnou sendvičovou konstrukcí, špičkovým hliníkovým opláštěním a pětibodovým automatickým zámkem přesvědčí Solution 100 svou technikou, stabilitou i designem – pro moderní vstupy s opravdovým charakterem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

až 0,91 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Dřevěná sendvičová konstrukce s ocelovým jádrem
Vícevrstvé voděodolně lepené dřevěné desky obklopují pevné ocelové jádro – pro maximální tvarovou stálost, dlouhou životnost a vysokou odolnost. Difuzně otevřená konstrukce navíc zajišťuje ideální regulaci vlhkosti v každém klimatu.

Tepelně izolační práh
Tepelně dělený práh minimalizuje tepelné ztráty a zajišťuje optimální energetickou účinnost.
K dispozici ve výšce 20 mm nebo 30 mm – bezbariérový, dokonale utěsněný a komfortní pro každodenní používání.

Pětibodový automatický zámek s nouzovou funkcí
Dveře se automaticky uzamykají v pěti bodech – pro maximální bezpečí bez nutnosti zásahu. Díky nouzové funkci zůstávají vždy přístupné, i když je klíč zasunutý z vnitřní strany.

DŘEVOHLINÍKOVÉ VCHODOVÉ SENDVIČOVÉ DVEŘE

Solution Flat

Solution Flat představuje redukovanou architekturu s vysokými nároky. Zarovnané plochy, ostré geometrické linie a klidný, elegantní vzhled vytvářejí stylovou přítomnost v moderním vstupním prostoru.

High-end hliníkový přední plášť
Vysoce odolný vůči povětrnosti, barevně stálý a nenáročný na údržbu – trvale krásný.

Dřevěná sendvičová konstrukce
Vícevrstvé dřevěné desky s ocelovým jádrem – tvarově stabilní, trvanlivé a schopné regulovat vlhkost.

Automatický zámek
Automatické 5násobné uzamykání – bezpečné, pohodlné a komfortní.

Designové varianty
Individuální vzhled díky výběru barev, struktur a aplikací.

Termo-prahový profil s těsnicím lemem
Izolační, bezbariérový a odolný vůči povětrnostním vlivům – pro energeticky úsporný komfort.

Bezešvý plošný vzhled s hloubkou
Zarovnané dveřní křídlo pro čistý, minimalistický celek s optickou hloubkou.

Vnější

Vnitřní

Dokonalý povrch. Maximální efekt.
Masivní dřevěná sendvičová konstrukce s ušlechtilými dýhami vytváří uvnitř pocit útulnosti a vizuální hloubky, zatímco zvenku podtrhuje zarovnaná hliníková deska jasnou, moderní linii. Plně skryté kování umocňuje minimalistický celkový dojem.

Puristické. Přesné. Čisté.
Zarovnaná geometrie, minimalistický vzhled a inteligentní technologie – Solution Flat spojuje čistý design s robustní konstrukcí. Pro jasné linie, nadčasový styl a vysoký výkon v každodenním provozu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

až 0,81 W/m²K Ud	**až 200 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Sjednocený povrch s hloubkou
Dveřní křídlo zarovnané s rámem tvoří jednolitou, harmonickou plochu – pro minimalistický vzhled s maximálním vizuálním účinkem.

High-End hliníkové opláštění
Odolné hliníkové opláštění s matnou jemnou strukturou chrání dveře před počasím, UV zářením i poškrábáním – a dodává jim elegantní, moderní charakter.

Architektonická harmonie
Dokonalé začlenění do moderní fasády. Tyto dveře se stávají přirozenou součástí architektury a podtrhují její čisté, promyšlené linie.

DŘEVĚNÉ SENDVIČOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Masivně promyšlené.
Precizně zpracované.

Ať už klasické nebo zarovnané s fasádou – naše dřevěné dveře s plnou výplní spojují maximální stabilitu, přirozený vzhled a promyšlenou technologii. Pro vstupy, které mají charakter – a vydrží po generace.

Maximální stabilita
Celoplošná masivní konstrukce zajišťuje mimořádnou tvarovou stálost, vysokou odolnost vůči zatížení a dlouhou životnost – i při intenzivním používání.

Pravé dřevo. Pravý pocit.
Naše dveře jsou vyrobeny z kvalitního masivního dřeva, které přináší teplo, autentičnost a hodnotu – pro přirozený a udržitelný domov.

Odolnost za každého počasí
Díky robustním materiálům a precizní konstrukci odolávají dešti, chladu i UV záření – spolehlivě, snadno udržovatelně a s dlouhou životností.

Architektura v harmonii s estetikou
Ať už preferujete klasiku nebo moderní rovné linie, precizní zpracování, jemné povrchy a čistý design dodají každému vstupu sebevědomý a trvalý výraz.

DŘEVĚNÉ SENDVIČOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Troje dveře.
Jeden jasný postoj.

Ať už klasicky masivní, technicky vylepšené nebo zarovnané a minimalistické – naše modely s plnou výplní spojují design, stabilitu a přirozenost v dokonale vyvážené formě.

HT 80

Masivní, tvarově stálé a trvanlivé – pro všechny, kteří chtějí spojit přírodu a moderní technologii.

HT 92

Výrazné, bezpečné – vchodové dveře se silným vizuálním dojmem, robustním povrchem a vysokým uživatelským komfortem.

HT Flat

Zarovnané, masivní a moderní – pro architekturu s charakterem, jasným designem a dlouhou životností.

DŘEVĚNÉ SENDVIČOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

HT 80

NATUR 80 je klasický dřevěný model v masivním provedení.
Symbol poctivého řemesla, přirozené estetiky a dlouhodobé funkčnosti.
Pro všechny, kdo sází na pravé materiály – volba, která je trvale správná.

High-Tech Protor povrchová úprava
Odolná proti poškrábání, UV záření a povětrnosti – ideální pro dlouhodobě namáhané povrchy.

Dřevěná sendvičová konstrukce
Vícevrstvé dřevěné desky s ocelovým jádrem – tvarově stálé, odolné a s přirozenou regulací vlhkosti.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné a komfortní.

Silikonová těsnění
Trvale elastická a tvarově stálá – pro lehké zavírání a dokonalé utěsnění.

Dřevěné dýhy s charakterem
Smrk, modřín nebo dub – ušlechtilé povrchy vytvářejí individuální akcenty v interiéru i exteriéru.

Tepelně izolovaná prahová lišta
Izoluje, je bezbariérová a chrání proti počasí – pro energeticky úsporné a pohodlné bydlení.

Vnější

Vnitřní

Síla přírody. Čistota tvaru.
Ušlechtilé dřevěné dýhy ze smrku, modřínu nebo dubu prostupují celou konstrukcí a dodávají dveřím hřejivý vzhled a jemnou hloubku struktury. Klasická geometrie a nadčasově rovné plochy umožňují univerzální použití – jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích.

Přirozené. Masivní. Odolné.
Pro architekturu s charakterem: kvalitní dřevěné dýhy v klasickém vzhledu, kombinované s trvanlivou povrchovou úpravou a komfortní technologií, vytvářejí den za dnem pocit jistoty a domova.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

až 1,0 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Dřevěná sendvičová konstrukce s ocelovým jádrem
Vícevrstvé voděodolně lepené dřevěné desky obklopují masivní ocelové jádro – pro maximální tvarovou stálost a dlouhou životnost. Difuzně otevřená konstrukce zajišťuje optimální vyrovnávání vlhkosti v každém klimatu.

High-Tech Protor povrchová úprava pro extrémní zatížení
Odolná proti poškrábání, UV záření a povětrnosti, pružná a chemicky rezistentní – tato povrchová úprava chrání dveře dlouhodobě a elegantně. Ideální pro často používané vstupy, náročné povrchy a dlouhotrvající barevnou stálost.

Tepelně izolovaný práh s bezbariérovým provedením
Tepelně oddělený práh zaručuje špičkovou izolaci a spolehlivou ochranu proti chladu, dešti a průvanu. Dostupný ve výšce 20 mm nebo 30 mm. Energeticky úsporný a komfortní vstup bez překážek.

DŘEVĚNÉ SENDVIČOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

HT 92

HT 92 přináší více hloubky, více komfortu a více energetické účinnosti do vstupního prostoru. Tento model představuje novou generaci dřevěných dveří – s výrazným designem, robustní konstrukcí a vylepšenou tepelnou izolací.

High-Tech Protor povrchová úprava
Odolná proti poškrábání, UV záření a povětrnosti – ideální pro namáhané povrchy s dlouhou životností.

Dřevěná sendvičová konstrukce
Vícevrstvé dřevěné desky s ocelovým jádrem – tvarově stálé, odolné a s přirozenou regulací vlhkosti.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné a komfortní v každodenním používání.

Silikonová těsnění
Trvale elastická a tvarově stálá – zaručují lehké zavírání a dokonalou těsnost.

Dřevěné dýhy s charakterem
Smrk, modřín nebo dub – ušlechtilé dřeviny vytvářejí individuální akcenty v interiéru i exteriéru.

Tepelně izolovaná prahová lišta
Izoluje, je bezbariérová a chrání proti povětrnosti – pro energeticky úsporné a pohodlné bydlení.

Vnější

Vnitřní

Masivní, čisté a hodnotné provedení
Dveřní křídlo o síle 92 mm nabízí v interiéru ušlechtilé dřevěné povrchy s precizní úpravou, zatímco v exteriéru zaujme klidným, silným a vyváženým vzhledem. Klasická geometrie – s jasným architektonickým postojem.

Více hloubky. Více komfortu.
S konstrukční hloubkou 92 mm a automatickým uzamykáním nabízí HT 92 výjimečnou tepelnou izolaci, přirozený dotek dřeva a architektonickou čistotu – ideální řešení pro energeticky úsporné stavby s charakterem a stylem.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

až 0,84 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Dřevěné dýhy s individuálním charakterem
Ať už smrk, modřín nebo rustikální dub – ušlechtilé povrchy uvnitř i zvenku umožňují realizovat každý styl. Přirozené, elegantní nebo výrazné: tyto dveře se stávají designovým středobodem domova a nesou osobní podpis svého majitele.

Protor povrch pro maximální odolnost
Odolný proti poškrábání, UV záření, pružný a chemicky rezistentní – tento high-tech nátěr zaručuje dlouhodobou ochranu i exkluzivní vzhled. Ideální pro vstupy s vysokou zátěží a pro architekturu s nejvyššími nároky na design.

Automatický zámek s pětibodovým uzamykáním
Dveře se po zavření automaticky uzamknou v pěti bodech – bez klíče, bez námahy. Integrovaná nouzová funkce umožňuje otevření i tehdy, když je klíč zasunutý zevnitř. Bezpečnost bez kompromisů.

DŘEVĚNÉ SENDVIČOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

HT Flat

HT FLAT představuje moderní pojetí dřevěných dveří – plně zapuštěné, přímé a designově čisté. Spojuje přirozené kouzlo pravého dřeva s architektonickou precizností, která zanechává trvalý dojem.

High-Tech Protor povrchová úprava
Odolná proti poškrábání, UV záření a povětrnosti – ideální pro frekventované vstupy a trvale krásný vzhled.

Dřevěná sendvičová konstrukce
Vícevrstvé dřevěné desky s ocelovým jádrem – zaručená tvarová stabilita, dlouhá životnost a regulace vlhkosti.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné, komfortní.

Vše v jedné rovině
Zapuštěné dveřní křídlo vytváří čistý, minimalistický celek s moderní prostorovou hloubkou a architektonickou přesností.

Dřevěné dýhy s charakterem
Smrk, modřín nebo dub – ušlechtilé povrchy přinášejí přirozenou eleganci a individualitu do interiéru i exteriéru.

Tepelně izolovaný práh
Účinně izoluje, je bezbariérový a odolný vůči počasí – pro energeticky úsporný komfort a dlouhodobou spolehlivost.

Vnější

Vnitřní

Masivní dřevo v plně zapuštěném designu
V interiéru vytvářejí kvalitní dřevěné povrchy pocit tepla a hloubky, zatímco zvenčí podtrhuje rovinný vzhled čistou liniovost a moderní charakter. Výsledkem je dveřní design, který se dokonale začleňuje do současné architektury – přirozeně, stylově a s trvalou hodnotou.

Rovinný design s charakterem.
Minimalistický tvar, klidná estetika a ušlechtilé dřevěné povrchy – HT FLAT spojuje moderní vzhled s autentickými materiály a technickou precizností. Výsledek: dveře, které působí čistě, hodnotně a nadčasově.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

až 1,0 W/m²K Ud	**až 200 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Individuální dýhy s jedinečným charakterem
Ať už smrk, modřín nebo dub – kvalitní dýhy uvnitř i vně vytvářejí nezaměnitelné designy s hloubkou a osobitým výrazem. Přirozené, elegantní nebo rustikální: každý povrch je originál, který zaujme svou osobností a estetickou harmonií.

Rovinné dveřní křídlo pro čistý vzhled
Celoplošný, bezrámový design dodává dveřím klidnou, zredukovanou eleganci – ideální pro moderní architekturu. Minimalistické linie, precizní zpracování a důraz na podstatu: design, který vyjadřuje postoj.

Dřevěná sendvičová konstrukce s ocelovým jádrem
Vícevrstvé, voděodolně lepené panely s integrovaným ocelovým jádrem zajišťují maximální tvarovou stabilitu, vynikající tepelnou izolaci a dlouhou životnost. Paropropustná konstrukce navíc umožňuje přirozenou regulaci vlhkosti – technicky promyšlené do posledního detailu.

VCHODOVÉ DVEŘE ZE STAŘENÉHO DŘEVA

Dveře s příběhem.
A s budoucností.

Autentický vzhled stařeného dřeva, zapuštěný design a odolná technika – tyto dveře spojují rustikální kouzlo s nejmodernější výbavou.
Pro všechny, kteří chtějí cítit přírodu a tvořit architekturu s charakterem.

Každé dveře – originál s duší.
Struktura starého dřeva dodává každým dveřím jedinečný vzhled – přirozený, autentický a plný hloubky. Pro vstupy, které vyprávějí příběh a zároveň působí nadčasově.

Rovinné. Čisté. Moderní.
Zapuštěná konstrukce vytváří klidnou, celistvou plochu – moderní, minimalistickou a ideální pro architekturu s vysokými nároky na design.

Technologie, která chrání a vydrží.
Tepelně dělený práh, robustní hliníkové rámy a promyšlené bezpečnostní systémy spojují řemeslnou kvalitu s praktickou funkčností pro každodenní komfort.

Trvanlivost v každém detailu.
Odolné vůči povětrnosti, nenáročné na údržbu a stabilní – díky prvotřídním materiálům zůstávají tyto dveře krásné a spolehlivé po mnoho let.

VCHODOVÉ DVEŘE ZE STAŘENÉHO DŘEVA

Dvoje dveře.
Jedno silné vyjádření.

Ať už v čistě dřevěném provedení, nebo v kombinaci s hliníkem na rámu – obě varianty spojují autentický vzhled starého dřeva s rovinným designem a promyšlenou technologií. Pro vstupy s charakterem, které přetrvají generace.

Sunseitn

Kde se tradice setkává s moderním designem. Plné dřevěné dveře ve vzhledu starého dřeva s rovinným, elegantním provedením a technickou precizností.

Sunseitn Alu

Rustikální, architektonické, chráněné. Dveře s příběhem a hliníkovou technologií, které spojují přirozený vzhled s trvanlivostí a stylem.

VCHODOVÉ DVEŘE ZE STAŘENÉHO DŘEVA

Sunseitn

Sunseitn představuje přirozenost v té nejčistší podobě. Viditelný dřevěný povrch dává dveřím autentickou živost a teplo domova. Ideální volba pro stavby v horském nebo venkovském stylu, kde vynikne jejich osobitý charakter.

Staré dřevo s příběhem
Přední deska s rustikální strukturou a viditelnou historií propůjčuje každým dveřím jedinečný, originální vzhled.

Dýhy s charakterem
Smrk, modřín nebo dub – ušlechtilé dýhy vytvářejí individuální akcenty uvnitř i zvenku.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné, spolehlivé.

Rovinný design s hloubkou
Zapuštěné dveřní křídlo vytváří čistý, minimalistický celek s vyváženou optickou hloubkou.

Nezaměnitelný vzhled starého dřeva
Povrch s přirozenou strukturou a barevnou hloubkou – každý kus je originál s duší.

Tepelně izolační práh
Tepelně oddělený, bezbariérový a odolný vůči povětrnosti – pro energeticky efektivní komfort po celý rok.

Vnější

Vnitřní

Poctivé materiály. Přirozené teplo.
Z vnější strany zaujme masivní dřevo s výraznou strukturou a přirozeným barevným odstínem. Klasické proporce doplňují jemné detaily – od frézování až po profilaci, plně přizpůsobitelné podle stylu domu.

Rustikální. Autentické. Nadčasové.
Tyto dveře žijí ze svého charakteru – ze vzhledu starého dřeva a masivní konstrukce. Viditelná struktura, teplý výraz a moderní technologie dělají ze Sunseitn opravdový originál s dlouhou životností a přirozenou hodnotou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

až 1,0 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Nezaměnitelný vzhled se šarmem starého dřeva
Čelní deska s efektem starého dřeva propůjčuje každým dveřím unikátní rustikální charakter – s viditelnou historií, přirozenou hloubkou a autentickým dojmem. Silný projev řemeslné preciznosti, individuality a elegantní exkluzivity.

Zapuštěné dveřní křídlo s dokonalou přesností
Rovinné provedení vytváří klidný, souvislý povrch bez přechodů – ideální pro moderní architekturu s důrazem na minimalismus a špičkové zpracování do posledního detailu.

Bezbariérový tepelně izolační práh
Tepelně oddělený práh účinně chrání před únikem tepla, vlhkostí i průvanem. K dispozici ve výšce 20 mm nebo 30 mm, bezbariérový a s normovou těsností pro dlouhodobou funkčnost a maximální každodenní komfort.

VCHODOVÉ DVEŘE ZE STAŘENÉHO DŘEVA

Sunseitn Alu

Sunseitn Alu spojuje teplo a přirozenost pravého dřeva s technickou silou a odolností hliníku. Výsledek – vchodové dveře, které propojují tradiční vzhled s moderní přesností – autentické, stabilní a připravené na budoucnost.

Prémiové hliníkové opláštění na rámu
Vysoce odolný hliník vůči povětrnostním vlivům, barevně stálý a snadno udržovatelný – trvale krásný a bez kompromisů.

Dřevěná sendvičová konstrukce
Vícevrstvé dřevěné desky s ocelovým jádrem – tvarově stabilní, dlouhověké a s přirozenou regulací vlhkosti.

Dýhy s charakterem
Smrk, modřín nebo dub – ušlechtilé dřeviny, které dodají každým dveřím osobitost a styl.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné a komfortní řešení.

Nezaměnitelný vzhled starého dřeva
Rustikální povrch s přirozenou hloubkou a strukturou – každé dveře jsou originál s autentickým charakterem.

Tepelně izolační práh
Tepelně oddělený, bezbariérový a odolný vůči počasí – pro maximální energetickou účinnost a pohodlí.

Vnější

Vnitřní

Dřevěný vzhled uvnitř, hliníková ochrana zvenčí
Uvnitř masivní dřevo vytváří teplou, přirozenou atmosféru, zatímco zvenčí chrání robustní hliníkový plášť před větrem, deštěm i časem. Stylové, odolné a nadčasové řešení pro každý domov.

Přirozený vzhled. Síla zvenku.
Zvenčí rustikální dřevo a rám s vysoce odolným hliníkovým opláštěním – Sunseitn Alu spojuje autentický vzhled s odolností vůči počasí s maximálním komfortem. Dveře, které mají charakter. A vydrží generace.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

až 1,0 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Design starého dřeva v kombinaci s hliníkovým rámem
Každé dveře jsou originál s rustikálním vzhledem starého dřeva. Robustní rám z kvalitního hliníku zajišťuje maximální odolnost vůči počasí, dlouhou životnost a elegantní vzhled do posledního detailu.

Harmonické linie s architektonickou přesností
Jemný posun mezi dveřním rámem a křídlem vytváří elegantní hloubkový efekt a podtrhuje precizní zpracování. Klidná linie působí moderně a kultivovaně – ideální pro ty, kteří spojují čisté formy s přirozenými materiály a hledají vizuální rovnováhu mezi tradicí a současností.

Automatické pětibodové zamykání s nouzovou funkcí
Dveře se uzamykají automaticky v pěti bodech – bez nutnosti ručního zamykání. Díky integrované nouzové funkci lze dveře otevřít i v případě, že je zevnitř zasunutý klíč. Bezpečné, pohodlné a spolehlivé řešení pro každodenní používání.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA A HLINÍKU

Příroda. Technologie. Dveře na celý život.

Masivní dřevo se setkává s high-tech hliníkem – pro pocit opravdového domova, dlouhodobou ochranu a design bez kompromisů.

Dva materiály – jeden cíl
Uvnitř masivní dřevo s přirozeným teplem a osobitostí, zvenčí odolný hliník pro maximální ochranu před povětrnostními vlivy. Výsledek: harmonické spojení estetiky a funkce.

Odolnost a dlouhá životnost
Robustní hliníkový plášť spolehlivě chrání před deštěm, sluncem i mrazem – elegantní vzhled, minimální údržba, stálá kvalita po mnoho let.

Energetická účinnost samozřejmostí
Díky vysoké konstrukční hloubce a moderní izolační technologii zlepšují tyto dveře vnitřní klima a trvale snižují náklady na vytápění – účinně, ekonomicky a udržitelně.

Designová rozmanitost pro individualisty
Různé druhy dřeva, barvy a povrchové úpravy nabízejí maximální svobodu ve vytváření vlastního stylu. Každé dveře tak odrážejí osobnost svého majitele.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA A HLINÍKU

Dva designy.
Jeden příslib kvality.

Ať už klasicky masivní, nebo minimalisticky zapuštěné do roviny – oba modely spojují sílu masivního dřeva, odolnost hliníku a precizní technické zpracování v jedinečných dveřích, které v sobě nesou styl, stabilitu a dlouhodobou hodnotu.

Natur Alu 100

Dokonalá rovnováha mezi přirozeným teplem a technickou precizností.

Natur Alu Flat

Redukovaný, zapuštěný, přesný – design a příroda spojené v řemeslné dokonalosti.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA A HLINÍKU

Natur Alu 100

Natur Alu 100 spojuje čistý design s pocitem domova. Uvnitř pravé dřevo pro teplo a atmosféru, zvenčí hliník pro ochranu a odolnost – v jedněch dveřích ztělesněná síla, elegance a funkčnost.

Hliníkový krycí plášť
Odolný vůči povětrnosti, barevně stálý a nenáročný na údržbu – trvale krásný povrch.

Prémiová povrchová úprava
Vodou ředitelný trojvrstvý nátěr pro hladký, rovnoměrný a vysoce kvalitní vzhled.

Trojité izolační zasklení
Nejlepší tepelně izolační hodnoty díky nejmodernější technologii.

High-Tech distanční rámeček
Minimalizuje tepelné mosty, zabraňuje kondenzaci.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamčení – bezpečné, pohodlné a spolehlivé.

Kvalitní masivní dřevo
Vícevrstvě lepené lamely s přirozenou kresbou a teplým vzhledem.

Tepelně dělený práh
Izolační, bezbariérový a odolný proti povětrnosti – pro energeticky úsporné a pohodlné bydlení.

Vnější

Vnitřní

Uvnitř dřevo, zvenku hliník – bez kompromisů.
Masivní dveřní křídlo nabízí uvnitř přirozenou strukturu a poctivé řemeslo, zatímco vnější hliníkový povrch působí architektonicky čistě a moderně. Zapuštěné provedení podtrhuje geometrii současné architektury.

Dva materiály. Jeden jazyk.
Natur Alu 100 spojuje teplo masivního dřeva s čistotou hliníku. Tepelná izolace, ochrana proti povětrnosti a design se zde setkávají v trvalém a esteticky vyváženém řešení.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,80 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Konstrukce z masivního dřeva s certifikací PEFC
Vícevrstvě lepené dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů zajišťuje mimořádnou stabilitu, dlouhou životnost a dobrý pocit z bydlení – ekologicky ověřené, regionálně získávané a technicky precizně zpracované.

3D nastavitelné panty pro dokonalé seřízení
Vysoce odolné, přesně nastavitelné ve výšce, hloubce i straně – pro dlouhodobě stabilní funkci, plynulé zavírání a trvale prémiový pocit z každého pohybu dveří.

Bezbariérový tepelně izolovaný práh s těsnicím systémem
Tepelně oddělený práh spolehlivě chrání před chladem a průvanem. Díky integrované těsnicí liště a bezbariérovému provedení (20 mm nebo 30 mm) zajišťuje energetickou úspornost, těsnost a maximální komfort bydlení.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA A HLINÍKU

Natur Alu Flat

Natur Alu Flat představuje konzistentní vývoj dřevohliníkových dveří – se zapuštěnou geometrií, klidnou linií a čistým, redukovaným vzhledem. Ideální volba pro architekturu s jasným výrazem a důrazem na každý detail.



Hliníkový krycí plášť
Odolný vůči povětrnosti, barevně stálý a snadno udržovatelný – trvale elegantní povrch.

Prémiová povrchová úprava
Vodou ředitelný trojvrstvý nátěr pro hladký, rovnoměrný a vysoce kvalitní vzhled.

Trojité izolační zasklení
Nejlepší tepelně-izolační parametry díky nejmodernější technologii.

High-Tech distanční rámeček
Minimalizuje tepelné mosty a brání kondenzaci.

Zapuštěná plocha s hloubkou
Dokonale rovné dveřní křídlo vytváří čistý, minimalistický celek s optickou hloubkou.

Kvalitní masivní dřevo
Vícevrstvě lepené lamely s přirozenou kresbou a teplým výrazem.

Tepelně oddělený práh s těsnicí lištou
Izolační, bezbariérový a odolný proti povětrnosti – pro maximální energetickou účinnost a komfort.

Vnější

Vnitřní

Čistá plocha, přirozená hloubka.
Uvnitř zaujme pravé masivní dřevo s přirozeným půvabem, zvenčí zdůrazňuje zapuštěný hliníkový plášť minimalistickou estetiku. Všechny prvky jsou precizně integrované – jako by vznikly z jednoho kusu.

Redukce s hloubkou.
Zapuštěné, čisté a silné – Natur Alu Flat představuje harmonickou architekturu s minimalistickým výrazem. Uvnitř dřevo se strukturou, zvenčí hliník s funkcí – perfektně sjednocené v jeden estetický celek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,80 W/m²K Ud	**až 200 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Zapuštěný vzhled s jasnou linií
Precizní zpracování vytváří bezchybně rovnou, souvislou plochu bez viditelných přechodů – vyjádření moderní architektury, klidné estetiky a kvality bez kompromisů.

Automatický zámek s nouzovou funkcí a 5bodovým jištěním
Dveře se automaticky uzamykají v pěti bodech – zcela bez klíče. Díky nouzové funkci je lze otevřít i tehdy, když je klíč zasunutý zevnitř. Pro bezpečnost bez kompromisů a komfortní používání každý den.

Přirozenost s osobitým výrazem
Volitelně z dubového, modřínového nebo smrkového dřeva. Jemné lazury zvýrazňují kresbu a dodávají dveřím charakter originálu. Každý kus se tak stává autentickým středobodem vašeho domova.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA

Poctivé řemeslo.
Skutečné hodnoty.

Ať už rustikální nebo moderní – naše masivní dřevěné dveře spojují přirozený půvab, řemeslnou preciznost a vysoký výkon – pro vstupy, které vyzařují teplo, hodnotu a osobitost.

Přirozenost, kterou cítíte.
Masivní dřevo vyzařuje teplo, klid a autentičnost – pro vchody s charakterem, které zvou dovnitř a zanechávají dojem.

Řemeslo s duší.
Každé dveře jsou individuálně vyráběné, precizně zpracované a plné výrazu – originály s duchem poctivého řemesla.

Silná izolace. Silný komfort.
Masivní dřevo nabízí vynikající tepelně-izolační vlastnosti – ideální pro energeticky úsporné bydlení a příjemné vnitřní klima.

Udržitelně promyšlené. Regionálně vyráběné.
Z místních dřevin, s krátkými dodavatelskými cestami a důrazem na šetrnost k přírodním zdrojům – pro vědomé stavění s výhledem do budoucnosti.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA

Masivní dřevo, nově definované.

Troje dveře. Tři osobnosti. Jedinečná třída sama o sobě – přirozené, kvalitní a stvořené pro architekturu s charakterem.

Natur 80

Masivní, nadčasové, výrazné – dveře, které spojují techniku a řemeslo pro stylové vstupy s osobitostí.

Natur 92

Více hloubky, více světla – masivní dřevo a moderní technologie pro architektonicky náročná řešení s otevřeným výhledem.

Natur Flat

Zapuštěné, masivní, precizní – moderní design v kombinaci s poctivým materiálem pro čistou, harmonickou estetiku.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA

Natur 80

Natur 80 je moderní dveřní řešení pro všechny, kdo milují pravé materiály. Spojuje tradiční řemeslo s čistým designem – pro přirozeně krásné vstupy s výrazem, hloubkou a duší.

Prémiová povrchová úprava
Vodou ředitelný třívrstvý nátěr zajišťuje hladký, rovnoměrný a vysoce kvalitní vzhled.

Trojsklo s tepelnou ochranou
Špičkové izolační vlastnosti díky nejmodernější technologii zasklení.

High-Tech distanční rámeček
Minimalizuje tepelné mosty a účinně zabraňuje kondenzaci.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné, praktické.

Kvalitní masivní dřevo
Vícevrstvě lepené lamely pro teplý vzhled a originální kresbu.

Tepelně izolovaný práh s těsnicí lištou
Zajišťuje úsporu energie, bezbariérový přechod a odolnost vůči počasí.

Vnější

Vnitřní

Masivní dřevo v ryzí podobě.
Viditelná struktura dřeva dává každým dveřím jedinečný charakter. Uvnitř i zvenčí zůstává dřevo autentické a přirozené – s barvou, texturou a hmatovým dojmem, který působí opravdově a útulně. Čistá geometrie se tu potkává s upřímnou estetikou.

Autentické. Jednoduché. Příjemné.
Masivní dřevěné dveře pro všechny, kdo milují přirozené materiály a čisté linie. Natur 80 přesvědčí svou tepelnou izolací, trvanlivým zpracováním a precizními detaily v duchu poctivého řemesla.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,88 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,6 W/m²K Ug	

Bezbariérový tepelně izolovaný práh s těsněním
Tepelně dělený práh spolehlivě snižuje tepelné ztráty a chrání před chladem i vlhkostí. Díky normované těsnicí liště a bezbariérovému provedení nabízí maximální komfort a energetickou účinnost.

Masivní konstrukce ze dřeva s respektem k přírodě
Vícevrstvě lepené, PEFC certifikované dřevo z trvale udržitelného lesního hospodářství zaručuje tvarovou stálost, dlouhou životnost a dobrý pocit z vědomé volby – ekologicky i řemeslně precizně zpracované.

Individuálně zušlechtěné – každý kus originál
Každé dveře jsou vyrobené z dubového, modřínového nebo smrkového dřeva a opatřené pečlivě sladěnými lazurami. Tak vzniká neopakovatelné dílo – autentické, nadčasové a s jedinečnou kresbou dřeva.

VCHODOVÉ DVEŘE Z MASIVNÍHO DŘEVA

Natur 92

S hloubkou profilu 92 mm nabízí Natur 92 viditelný i citelný rozdíl v izolaci a stabilitě. Ideální volba pro energeticky úsporné domy s čistým architektonickým jazykem a vysokými nároky na design.

Prémiová povrchová úprava
Vodou ředitelný třívrstvý nátěr zajišťuje hladký, rovnoměrný a vysoce kvalitní vzhled.

Trojité izolační zasklení
Nejlepší tepelněizolační parametry díky nejmodernější technologii.

High-Tech distanční rámeček
Minimalizuje tepelné mosty a účinně zabraňuje kondenzaci.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné, spolehlivé.

Kvalitní masivní dřevo
Vícevrstvě lepené lamely s přirozenou kresbou a teplým dojmem.

Tepelně izolovaný práh s těsnicí lištou
Zajišťuje energetickou účinnost, bezbariérový přístup a ochranu před vlhkostí i chladem – pro maximální komfort.

Vnější

Vnitřní

Pravé dřevo s moderním výrazem
Masivní dveřní křídlo vytváří pocit kvality a harmonickou atmosféru v interiéru. Jeho klasické linie v kombinaci s větší hloubkou dodávají dveřím výraznou přítomnost a přirozeně ladí s architekturou domu.

Více materiálu. Více možností.
S hloubkou profilu 92 mm, vynikající tepelnou izolací a možností kombinovat s rozsáhlými prosklenými plochami vnáší Natur 92 do domova architektonickou lehkost, technickou preciznost a přirozenou eleganci.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,78 W/m²K Ud	**až 160 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Dokonalé napojení na okenní systémy
Tento model lze ideálně kombinovat s okenními systémy, což umožňuje velkorysé prosklení, maximální přístup denního světla a plynulé propojení interiéru s exteriérem. Výsledkem je otevřený, harmonický prostor s moderní estetikou a lehkostí.

3D nastavitelné závěsy s vyšší nosností
Navržené pro robustní dveřní křídla, přesně nastavitelné ve všech směrech – výškově, hloubkově i bočně. Zajišťují dlouhodobou stabilitu, přesné dosednutí a tiché zavírání – technologie, která funguje spolehlivě, aniž by rušila vzhled.

Automatické uzamčení pro každodenní jistotu
Pětibodový automatický zámek se sám uzamkne při každém zavření – bez nutnosti ruční manipulace. Díky nouzové funkci lze dveře otevřít i při zasunutém klíči z vnitřní strany. Bezpečnost a komfort – promyšlené do posledního detailu.

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE

Natur Flat

Natur Flat spojuje čistotu moderní architektury s teplem pravého dřeva. Dokonale zarovnaný povrch přináší klid a harmonii do designu, zatímco přírodní dřevěná textura dodává prostoru hloubku a charakter.

Prémiová povrchová úprava
Vodou ředitelný třívrstvý nátěr zajišťuje hladký, rovnoměrný a trvale kvalitní vzhled.

Trojité izolační zasklení
Maximální tepelná účinnost díky nejmodernější izolační technologii.

High-Tech distanční rámeček
Minimalizuje tepelné mosty a účinně zabraňuje kondenzaci.

Automatický zámek
Automatické pětibodové uzamykání – bezpečné, pohodlné, inteligentní.

Dokonale zarovnaný povrch s hloubkou
Zarovnané dveřní křídlo vytváří minimalistický a klidný celek s přirozenou hloubkou a dokonalou rovnováhou mezi formou a funkčností.

Kvalitní masivní dřevo
Vícevrstvě lepené lamely s teplým vzhledem a individuální kresbou dřeva.

Tepelně izolovaný práh s těsnicí lištou
Bezpečně utěsněný, bezbariérový a energeticky úsporný – pro komfort, který zůstává.

Vnější

Vnitřní

Přirozený design v minimalistickém pojetí
Uvnitř i zvenku působí masivní dřevo harmonicky díky zarovnanému zpracování. Jeho klidná, čistá estetika umožňuje barevné přizpůsobení a vytváří moderní vstup s přirozeným charakterem a nadčasovou elegancí.

Minimalismus z masivního dřeva.
Dokonale zarovnaný design v kombinaci s udržitelným zpracováním dřeva. Natur Flat přesvědčí klidnou linií, možností individuálního moření a harmonickým napojením na moderní architekturu.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,80 W/m²K Ud	**až 200 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Bezespárý design s jasnou linií
Zcela zarovnané provedení vytváří přirozeně klidný a souvislý vzhled bez viditelných přechodů. Ideální volba pro moderní architekturu, která staví na čistotě, přesnosti a autentickém materiálovém výrazu.

Každé dveře – originál s duší
Vyrobené z dubového, modřínového nebo smrkového dřeva, s individuálně volenou povrchovou lazurou. Každý kus je autentický, přirozený a jedinečný, s charakterem, který vdechne vstupu osobitý výraz a eleganci.

Tepelně izolační práh pro komfort a úsporu energie
Bezbariérový, tepelně oddělený a precizně utěsněný – chrání spolehlivě před chladem a vlhkostí a přináší trvale vyšší komfort bydlení i efektivní využití energie.

PLASTOHLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Dvojnásobná síla.
Trvale krásné.

Uvnitř efektivní plast, zvenku ochranný hliník – tyto dveře spojují vysokou tepelnou izolaci, moderní design a dlouhodobou odolnost v každodenním provozu. Pro vstupy, které vydrží všechno – a přitom vždy vypadají skvěle.

Hliník – ochrana se systémem
Odolný hliníkový krycí plášť spolehlivě chrání před povětrností, UV zářením i opotřebením. Zaručuje barevnou stálost, přesnou formu a dlouhou životnost.

Energetická účinnost do posledního detailu
Moderní vícekomorový profilový systém poskytuje vynikající izolační vlastnosti, šetří energii, zlepšuje vnitřní klima a zvyšuje komfort bydlení.

Odolné. Praktické. Nenáročné na údržbu.
Stabilní konstrukce je snadno udržovatelná, hygienická a trvale funkční – ideální volba pro frekventované vstupní prostory.

Design bez hranic.
Ať už dáváte přednost jemným tónům, výrazným barvám nebo elegantnímu kontrastu – práškové lakování v téměř všech odstínech RAL umožňuje vytvořit odolné a osobité řešení, které dokonale ladí s architekturou vašeho domu.

PLASTOHLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Q12 Vitam Alu

Q12 Vitam Alu spojuje štíhlé linie s osvědčenou funkčností. Z vnější strany poskytuje hliník ochranu a dlouhou životnost, zatímco uvnitř zaujme snadno udržovatelný plast s čistou strukturou a moderní estetikou.

Hliníkový krycí plášť
Odolný vůči počasí, barevně stálý a nenáročný na údržbu – trvale elegantní povrch pro moderní vstupy.

Trojité izolační zasklení
Nejlepší izolační parametry díky nejmodernější technologii tepelné ochrany.

High-Tech distanční rámeček
Minimalizuje tepelné mosty a účinně zabraňuje kondenzaci.

Inovativní plastový profil
6komorový systém se středovým těsněním zaručuje vynikající izolaci, ochranu proti povětrnosti a energetickou úspornost.

Snadná údržba a barevná stálost
Odolný povrch vůči vlhkosti i UV záření – snadno se čistí a zůstává dlouhodobě krásný.

Bezbariérový prahový systém
Tepelně izolovaný práh s integrovaným skrytým kotvením zajišťuje maximální těsnost, pohodlí a bezbariérový přístup.

Vnější

Vnitřní

Elegantní zvenčí, funkční uvnitř
Zvenku působí dveře díky pevné hliníkové skořepině elegantně a odolně vůči povětrnostním vlivům. Uvnitř nabízí čistý, praktický plastový profil, který spojuje moderní design a každodenní použitelnost.

Odolné v každodenním provozu. Čisté v designu.
Hliník zvenku, plast uvnitř – Q12 Vitam Alu představuje spojení dlouhodobé estetiky, vynikající tepelné izolace a snadné údržby. Ideální pro moderní domy s důrazem na funkčnost a trvalou kvalitu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,82 W/m²K Ud	**až 120 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

High-tech profil pro maximální tepelnou účinnost
6komorový plastový systém se sofistikovaným středovým těsněním zajišťuje vynikající tepelnou izolaci, spolehlivě chrání před větrem a vlhkostí a výrazně snižuje spotřebu energie. Stabilní, efektivní a udržitelně navržené řešení pro moderní bydlení.

Bezbariérový design s dokonalou integrací
Tepelně izolovaný práh se skrytým kotvením a ochranným okapničkovým profilem vytváří plynulý přechod bez překážek. Výsledkem je čistý vzhled, vysoká těsnost a maximální komfort při každém vstupu i výstupu.

Snadná údržba, barevná stálost a dlouhá životnost
Méně námahy, více efektu: odolný povrch proti povětrnostním vlivům se snadno čistí a zůstává barevně i tvarově stálý po dlouhá léta. Pro dveře, které v každodenním provozu obstojí a dlouhodobě vypadají skvěle.

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Jednoduše silné.
Připravené na všechno.

Moderní design, vynikající tepelná izolace a férová cena – naše plastové vchodové dveře jsou chytrou volbou pro energeticky úsporné, snadno udržovatelné a stylové bydlení. Flexibilní v plánování, odolné v každodenním provozu a ideální pro jakýkoliv typ domu.

Silný výkon. Férová hodnota.
Tyto dveře nabízejí skvělý poměr ceny, funkce a designu – perfektní řešení pro moderní a úsporné stavby s rozumným rozpočtem.

Snadná údržba pro každý den.
Odolné vůči počasí, barevně stálé a lehce čistitelné –dveře, které si i při každodenním používání zachovají tvar, funkčnost a elegantní vzhled.

Izolace na nejvyšší úrovni.
6komorový profilový systém se středovým těsněním spolehlivě chrání před chladem, větrem a vlhkostí – pro vyšší komfort a nižší spotřebu energie.

Barevná rozmanitost se systémem.
Ať už zvolíte decentní tón, moderní kontrast nebo výrazný akcent, díky široké nabídce barev, dekorů a povrchů se každé dveře stanou stylovým originálem.

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Q10 Vitam

Q10 Vitam je praktické a úsporné řešení pro spolehlivé vchodové dveře s výbornou izolací a snadnou údržbou. Čistý design, vysoká funkčnost – ideální volba pro všechny, kteří oceňují jednoduchost a dlouhou životnost.

Vícenásobný těsnicí systém
Tři obvodová těsnění zajišťují optimální tepelnou izolaci a minimální ztráty energie.

Trojité izolační zasklení
Špičkové izolační hodnoty díky nejmodernější technologii skel.

High-Tech distanční rámeček
Eliminuje tepelné mosty a zabraňuje vzniku kondenzace.

Inovativní plastový profil
6komorový systém se středovým těsněním poskytuje maximální ochranu proti povětrnostním vlivům a vysokou energetickou účinnost.

Udržitelné materiály
Vyrobeno z bezolovnatého PVC s recyklovaným obsahem a ekologickými stabilizátory – šetrné k životnímu prostředí.

Bezbariérový design
Tepelně izolovaný práh se skrytým kotvením nabízí plynulý přechod, maximální těsnost a vysoký komfort.

Vnější

Vnitřní

Jednoduchý a funkční styl
Snadno udržovatelný plast s hladkým povrchem zajišťuje praktické používání v každodenním životě. Dveřní křídlo je pevné, odolné a lze ho barevně přizpůsobit vzhledu fasády či stylu domu.

Chytrá volba. Pevná konstrukce.
Q10 Vitam nabízí vysokou tepelnou účinnost, snadno udržovatelné materiály a štíhlý, moderní design za férovou cenu – ideální pro projekty, kde se klade důraz na efektivitu, komfort a jednoduchou údržbu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

0,82 W/m²K Ud	**až 120 kg** Hmotnost křídla
0,5 W/m²K Ug	

Trojité zasklení pro účinnou tepelnou izolaci
Kvalitní trojsklo minimalizuje tepelné ztráty, udržuje chlad venku a přispívá k příjemnému vnitřnímu klimatu – den co den, v každém počasí a ročním období. Pro citelný komfort a vyšší energetickou účinnost.

Bezbariérový práh s dokonalou integrací
Tepelně izolovaný práh se skrytým kotvením a integrovaným odvodňovacím profilem zajišťuje elegantní, plynulý přechod a spolehlivou ochranu před povětrnostními vlivy. Moderní design se zde potkává s technickou přesností.

Kompaktní design pro maximální flexibilitu
Díky štíhlé stavební hloubce je tento model ideální pro menší vstupní prostory i rekonstrukce. Funkční, variabilní a esteticky čisté řešení pro stavebníky, kteří chtějí efektivitu, jednoduchost a styl v jednom.

BARVY & POVRCHY

Každý detail je vyjádřením stylu.

Ať už klasický, moderní nebo odvážný vzhled – díky naší široké nabídce barev, povrchů a materiálů se každé dveře a každé okno stávají designovým prvkem s osobitým charakterem. Pro architekturu, která nejen ladí – ale inspiruje.

Váš design.
Váš rukopis.

Okna a dveře nejsou jen funkční prvky – jsou výrazným prvkem architektury. Díky široké nabídce barev, materiálů a dekorů můžete vytvářet osobité akcenty, které dodají vašemu domovu nezaměnitelný charakter.

Lazury
Pomocí různých lazur dodáte dřevinám, jako je smrk, modřín nebo dub, jejich vlastní osobitý tón. Můžete zvýraznit přirozenou kresbu dřeva nebo zvolit teplé barevné odstíny v tónech hnědé, červené či zlatavé žluté.

Barvy a dekory hliníku
Pro hliníkové opláštění nabízíme širokou, nově rozšířenou paletu barev a dekorů. Mnoho variant je dostupných v mimořádně odolné kvalitě HWF (High Weather Fastness) – bez příplatku.

Dekory plastu
Vaše plastová okna můžete ladit zevnitř i zvenčí pomocí kvalitních dekorů – v jednotné barevnosti nebo ve věrohodné dřevodekorové úpravě, která vytváří útulnou a přirozenou atmosféru s rustikálním nádechem.

Dřevěné povrchy

Dřevěné povrchy





Lazurované povrchy dřeva











Kartáčované a matné dřevěné povrchy











Zušlechtěné dřevěné povrchy







Standardní barvy

Matné odstíny

RAL 7004

RAL 7016

RAL 8003

RAL 8017

Jemná struktura

RAL 9005

Cast Iron

Hnědý mramor

RAL 7016

RAL 7012

Šedý mramor

RAL 9007

RAL 9006

RAL 9016

RAL 6005

Dekory dřeva





Barevné fólie

Černé a antracitové odstíny

Jet black

Černohnědá

Čokoládově hnědá

Antracit mat

Antracitově šedá

Antracitově šedá hladká

Black ulti matt

Anthrazit ulti matt

Světlé odstíny / Bílá

Krémově bílá

Bílá

Barevné odstíny

Rubínově červená

Jedlově zelená

Šedé a stříbrné odstíny

Černošedá matná

Břidlicově šedá hladká

Křemenově šedá

Bazaltově šedá

Mattex Bazaltově šedá

Mattex DB 703

DB 703

Signálně šedá hladká

Šedá

Dekory dřeva (plast & plasthliník)











KLIKY

Design pod kontrolou – do posledního detailu.

Kliky nejsou jen funkčním prvkem – jsou součástí designu. S čistými liniemi, ušlechtilými povrchy a kvalitními materiály vytvářejí stylové akcenty, které dokonale ladí s vašimi okny a dveřmi.

DVEŘNÍ KLIKY

Styl, který máte doslova v ruce

Ať už decentní, minimalistické nebo výrazné – naše kliky nabízejí řešení pro každý styl. Různé tvary, povrchy a barvy vytvářejí osobité akcenty a harmonicky doplňují design vašich dveří.

Rozetové kování
S čistým, redukovaným tvarem dokonale ladí s moderními dveřmi. Podtrhují decentní architekturu a nabízejí široké možnosti individuálního designu.

Štítkové kování
Dlouhé štíty vytvářejí souvislý, elegantní vzhled a dodávají dveřím stylový akcent. Ideální pro klasické nebo vertikálně laděné designy s architektonickou linií.

Kliky k madlům
Jednostranné řešení, které spojuje funkčnost a pohodlí. Perfektní pro dveře ovládané pouze zevnitř – s čistým vzhledem a praktickým užitím v každodenním provozu.

Madla
Přímá forma, precizní zpracování – madlo se stává výrazným prvkem vstupního prostoru. Nabízí jistý úchop a zároveň podtrhuje estetický charakter vašich dveří.

Rozetové kování

PATRIK

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel

GALINA SQUARE

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel
Černá matná

MALIBU SQUARE

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel

RONNY

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel
Černá matná

ALASKA

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel
Černá matná

LISA

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel
Černá matná

PAULA

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel
Černá matná

Štítkové kování

RONNY

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel

PAULA

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel

PATRIK

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel

LISA

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel

GENF

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Nerezová ocel

BREMEN

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Černá matná

RAMOVA

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Leštěná mosaz

ARENA

Provedení:
Klika / Klika,
Klika / Koule

Materiál:

Leštěná mosaz

STUTTGART

Provedení:
Klika / Klika, Klika / Koule
Klika / Madlo

Materiál:

Hliník

Kliky k madlům

ALASKA

Materiál:

Nerezová ocel

LISA

Materiál:

Nerezová ocel

MALIBU SQUARE

Materiál:

Nerezová ocel

PAULA

Materiál:

Nerezová ocel

PATRIK

Materiál:

Nerezová ocel

RONNY

Materiál:

Nerezová ocel

Černá matná

GALINA SQUARE

Materiál:

Černá matná

Madla (venkovní madla)

KORFU

Uchycení: rovné 90°
Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400,1600, 1800

KOS

Uchycení: šikmé 45°
Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800

KRETA

Uchycení: 90°
Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
400, 600, 800, 1200, 1400, 1600, 2000

ELBA

Uchycení: 90°
Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
400, 800

ZYPERN

Uchycení: rovné 90°
Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
800

KRETA

Uchycení: 90°
Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
382

KORSIKA

Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
1500

HALCÖ

Materiál: Nerezová ocel

Délky (mm):
1000

E-KEY

Budoucnost začíná u vašich vstupních dveří.

Se systémem otisku prstů ekey dLine se váš domov stává chytřejším i bezpečnějším. Dveře otevřete jednoduše svým prstem – bez klíče, kódu nebo karty. Zažijte maximální komfort, vyšší bezpečnost a plnou kontrolu nad svým domem – kdykoli a odkudkoli.

Váš prst
je klíčem.

Žádné ztrácení, žádné zapomínání, žádné riziko. S ekey otevřete své vstupní dveře bezpečně a pohodlně otiskem prstu – vhodné i pro děti od cca 6 let.

Vždy připojeni.
Díky vzdálenému přístupu přes aplikaci můžete dveře otevřít i na dálku – ať už pro rodinu, přátele nebo řemeslníka.

Maximální kontrola.
V aplikaci snadno nastavíte uživatele, časy a oprávnění podle svých potřeb. Získáte také notifikace, když se vaši blízcí vrátí domů.

Komunikuje s vaším domovem.
Ať už jde o světla, hudbu nebo alarm, čtečka ekey může spouštět Smart Home scénáře – a ovládat se také hlasem přes Amazon Alexa.

Technické přednosti v přehledu:

- Až 100 uživatelů (400 prstů)
- IP56 – vhodné pro venkovní použití
- Teplotní rozsah: –25 °C až +70 °C
- Falešná akceptace: 1 : 10 000 000
- Dotykové ovládání – intuitivní a odolné

Technologie,
která nadchne.

Systém otisku prstu ekey dLine se elegantně začlení do madla nebo dveřního křídla a nabízí moderní přístupovou technologii s čistým designem. Ať už jde o bezpečnostní funkce, správu přes aplikaci nebo chytré rozšíření – tato technologie se přizpůsobí vašemu životu.

Design se smyslem pro inteligenci.
Senzor lze diskrétně integrovat do dveřního křídla nebo madla – v provedení nerezově šedá, černá nebo v barvě dle přání. Osvětlený prstenec vás informuje spolehlivě a intuitivně – jemně, elegantně a přesně tehdy, když je třeba.

Jeden systém. Nekonečné možnosti.
Ekey dLine je součástí flexibilního systému, který lze kdykoli rozšířit. Ať už jde o hlavní dveře, domovní komunikaci nebo vedlejší vstup – vše je propojeno jednou aplikací, jedním systémem a jedním pocitem: bezpečím.

Komfort,
který zůstává.

Ekey zjednodušuje váš každodenní život: otevírání dotykem prstu, správa přes aplikaci a chytré funkce pro každý životní styl. Systém, který myslí s vámi, roste s vámi – a dává vám jistotu, že máte vše pod kontrolou.

Přístup s citem – bezpečný a osobní.
Ekey dLine se učí spolu s vámi – systém automaticky rozpozná změny otisku prstu, růst či drobná poranění. Každý přístup je jednoznačně přiřazen a bezpečně šifrován.



Jedna aplikace pro všechno.
Aplikace ekey bionyx spravuje všechny přístupové body na jednom místě – dokonce i napříč lokalitami. Jednou uložený otisk funguje u všech dveří v systému, a díky chytrým aktualizacím zůstává vše vždy aktuální.

Chytrý vstup do chytrého domova.
S ekey začíná vaše Smart Home zkušenost už u vchodových dveří – a tam rozhodně nekončí.

KONTAKT

Ve 4 krocích k nabídce na míru

Okna a dveře jsou dlouhodobou investicí. Zde najdete nejdůležitější otázky a odpovědi, které vám pomohou udělat správné rozhodnutí.

1. Provedení poptávky
Dejte nám vědět, jaké požadavky má váš projekt.

2. Naplánování schůzky
Naši odborníci vás budou kontaktovat a poskytnou vám individuální poradenství.

3. Dotek kvality naživo
V showroomu ELK WINDOWS se můžete přímo seznámit s našimi řešeními.

4. Získání nabídky
Vaše nabídka na míru – dokonale přizpůsobená vašemu stavebnímu projektu.

Společně tvoříme budoucnost.

Ať už máte konkrétní dotazy, nebo jen první představu – jsme tu, abychom společně našli to nejlepší řešení. Navštivte nás nebo využijte kontaktní formulář na našem webu – těšíme se na váš projekt!

E-mail
office@elkwindows.com

Telefon
800 720 750

Adresa
Strkovská 297; 391 11 Planá nad Lužnicí

Impressum / Tiráž

ELK Windows s.r.o.
Strkovská 297
391 11 Planá nad Lužnicí

E-Mail: office@elkwindows.com
Web: www.elkwindows.com

Jednatel: Ing. Michael Janetschek
IČ: 28116330
DIČ: CZ28116330

Všechna zobrazená provedení a ilustrace jsou chráněna autorským právem.
Tisk, kopírování nebo jakékoli jiné použití – i částečné – je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti ELK Windows s.r.o. Vyhrazeny změny a tiskové chyby.
Zobrazení mohou obsahovat volitelné doplňky. Barevné odchylky jsou možné z důvodu tisku.

Za obsah odpovídá: ELK Windows s.r.o.
Foto: ELK, Shutterstock, Unsplash
Vizualizace: ELK

Vydání: 03/2026

elkwindows.com